

Déclaration CE de conformité

Fabricant: UWT– GmbH
87488 Betzigau
Westendstr. 5

Type: Détecteur de niveau de remplissage
Serie RN 6000

Designation: RN 6001 / 6002 / 6003 / 6004

2006/95/CE
Matériel électrique dans des limites déterminées de tension

IEC–CB: NL–8849 Institution de Certification: KEMA Quality B.V., 6802 Arnhem, Les Pays–Bas

Normes utilisées en entier ou en partie:

IEC 61 010–1 (Disposition de sécurité relatives à l'appareillage électrique de mesure, de commande de réglage et de laboratoire)
EN 60 529 (IEC 529) (Types de protection par boîtiers)

2004/108/CE
Compatibilité électromagnétique

Normes utilisées pour l'appréciation de l'instrument:

EN 61 326 (Disposition de CEM, appareillage électrique de mesure, de commande de réglage et de laboratoire)

94/9/CE (en option)
Appareils et systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphère explosive

CE–certificat d'examen de type: KEMA 04 ATEX 2320 Institution de Certification: KEMA Quality B.V., 6802 Arnhem, Les Pays–Bas
n° d'identification: 0344

Normes utilisées pour l'appréciation de l'instrument:

EN 50014 : 1997 +A1 +A2 EN 50018 : 2000 + A1 EN 50019 : 2000
EN 50281–1–1 : 1998 EN 13463 : 2001

Remarque: Appareils avec autorisation selon la directive 94/9/EC font l'objet d'une caractérisation spéciale sur la plaque signalétique. Appareils sans caractérisation ne sont pas autorisés pour l'installation dans des zones de poussières explosives.

Le soussigné certifie que le matériel électrique mentionné ci–dessus est conforme aux exigences principales aux lignes directrices des dispositions légales mentionnés.

Identification du signataire:

Nom: Dipl. Ing. (FH) A. Haug, Directeur technique
Date: 07/2007

Signature:

